

The logo for ALTA STEP, featuring a stylized orange and white icon of three horizontal bars on the left, followed by the text "ALTA STEP" in a bold, white, sans-serif font.

ALTA STEP

Твердые полимерные покрытия из России

FineFloor Group

FineFloor
Group

&



ALTA STEP

Альта Профиль — крупнейший в России производитель доступных и качественных отделочных материалов из полимеров. Компания была основана в **1999 году**

Накопленный опыт и знания в области производства строительных и отделочных материалов из полимеров позволили расширить ассортимент продукции и предложить новое твердое полимерное напольное покрытие — **SPC Alta Step**.

С 2021 года компания **Fine Floor Group** является официальным дистрибьютором **SPC Alta Step** в России.



ALTA STEP

Размещение производства на территории России позволило существенно снизить расходы на логистику и предложить действительно качественное напольное покрытие по доступной цене.

SPC Alta Step произведен в России

SPC Alta Step – это один из первых твердых полимерных полов, производимых на территории России. Большой **опыт работы со строительными полимерами**, накопленный специалистами Альта Профиль, позволили им создать качественное напольное покрытие, превосходящее по своим техническим характеристикам аналоги.



100% устойчивость
к влаге



Стабильность
геометрических
размеров



Подходит для
использования
с теплым полом



Надежность
замкового
соединения

SPC — напольное покрытие с твердой полимерной основой

ALTA STEP

Каменно-полимерный композит (Stone Polymer Composite) — это гетерогенные модульные напольные покрытия в состав в который входит карбонат кальция (известняк) в соединении с поливинилхлоридом в пропорции 75/25.

Преобладание минерального наполнителя в едином композитном слое обеспечивает уникальность: водостойкость, стабильность, прочность, сочетаемость с теплыми полами, простота укладки.

Структура AltaStep



- UV защита
- Износостойкий слой
- Декоративный принт
- Кальциево-полимерная основа высокой прочности
- Подложка IXPE (в коллекциях Perfecto, Excelente, Arriba)

Твердая полимерная основа соединена под высоким давлением с декоративной пленкой и защитным покрытием, образуя единое структурно неделимое покрытие

Интегрированная IXPE подложка — гарантия акустического комфорта

Твердые полимерные полы всегда укладываются на подложку для снижения нежелательных звуков от падающих предметов или шума от шагов.

В напольное покрытие **Alta Step** (коллекции Perfecto, Excelente, Arriba) уже изначально интегрирована **специальная подложка** из **IXPE** материала. **IXPE** — экологически чистый вспененный полиэтилен высокой плотности.

Подложка является 100% влагостойкой.

Коллекции Alta Step

	PERFECTO	EXCELENTE	ARRIBA	NATIVO	GUSTO	MIRADA	ROCA
Декор	под дерево	под дерево	под камень	под дерево	под дерево	под дерево	под камень
Размер, мм	1218*180*5	1218*180*5	610*305*5	1218*180*4	1218*180*4	640*128*4	610*305*4
Защитный слой, мм	0,3 мм	0,5 мм	0,5 мм	0,3 мм	0,3 мм	0,3 мм	0,3 мм
Интегрированная подложка	+	+	+	-	-	-	-
Укладка елочкой	-	-	-	-	-	+	-
Тиснение в регистр	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Фаска	Микро	Микро	Микро	Микро	4V groove	4V groove	Микро
Количество декоров	10	10	10	10	10	10	10

КОЛЛЕКЦИЯ

Декоры коллекции **Perfecto** имеют толщину защитного слоя **0,3** мм и специально разработаны для применения в бытовых помещениях. Также эта коллекция может использоваться в коммерческих объектах с невысокой проходимостью.



Замковый тип укладки
Valinge System



Защитный слой
0,3 PVC



Интегрированная
подложка — IXPE

PERFECTO



Дуб серый
SPC 8801



Дуб бежевый
SPC 8802



Дуб классический
SPC 8803



Дуб желтый
SPC 8804



Дуб рустикальный
SPC 8805



Дуб античный
SPC 8806



Дуб коричневый
SPC 8807

NEW



Дуб азиатский
SPC 8812

NEW



Дуб дальневосточный
SPC 8813

NEW



Дуб европейский
SPC 8814

Декоры Alta Step

ALTA STEP

≡ КОЛЛЕКЦИЯ

Благодаря прочному и износостойкому слою **толщиной 0,5 мм** коллекция **Excelente** прекрасно подойдёт для использования в **коммерческих помещениях** даже с высокой нагрузкой. Встроенная **интегрированная подложка** в коллекции AltaStep Excelente создаст акустический комфорт и упростит монтаж напольного покрытия.



Замковый тип укладки
Valinge System



Защитный слой
0,5 PVC



Интегрированная подложка — IXPE

EXCELENTE



Дуб ванильный
SPC 6601



Дуб натуральный
SPC 6602



Дуб шампань
SPC 6604



Дуб кантри
SPC 6606



Дуб песочный
SPC 6608

NEW



Дуб золотистый
SPC 6610



Дуб серебристый
SPC 6612

NEW



Дуб платиновый
SPC 6613

NEW



Дуб базальтовый
SPC 6614

NEW



Дуб тобакко SPC
6615

Декоры Alta Step

≡ ALTA STEP

КОЛЛЕКЦИЯ

ARRIBA

Alta Step Arriba – это напольное покрытие с **интегрированной подложкой**, которая позволит создать акустический комфорт. Благодаря классическим **каменным декорам**, коллекция Arriba может стать украшением как бытовых, так и коммерческих интерьеров, даже с высокой нагрузкой.



Замковый тип укладки
Valinge System



Защитный слой
0,5 PVC



Интегрированная подложка — IXPE



Каменные декоры



Мрамор серый
SPC 9902



Гранит темный
SPC 9903



Гранит светлый
SPC 9904



Мрамор белый
SPC 9905



Мрамор песчаный
SPC 9906

NEW



Гранит дымчатый
SPC 9907




Мрамор саянский
SPC 9908

NEW



Мрамор император
тёмный
SPC 9909

NEW



Крема нова
SPC 9910

NEW



Мрамор каррара
бянко
SPC 9911

Декоры Alta Step

ALTA STEP

≡ КОЛЛЕКЦИЯ

NATIVO

Alta Step Nativo – прочные и безопасные напольные покрытия. 10 стильных декоров Nativo с качественной имитацией древесных текстур будут отлично смотреться в любом стиле интерьера дома или офиса с небольшой проходимостью



Замковый тип укладки
Valinge System



Защитный слой
0,3 PVC



Дуб снежный
SPC 2201



Дуб воздушный
SPC 2202



Дуб искристый
SPC 2203



Дуб лёгкий
SPC 2204



Дуб северный
SPC 2205



Дуб арктический
SPC 2206



Дуб островной
SPC 2207



Дуб огненный
SPC 2208



Дуб летний
SPC 2209



Дуб африканский
SPC 2210

Декоры Alta Step

≡ ALTA STEP

КОЛЛЕКЦИЯ

GUSTO

AltaStep Gusto включает в себя 10 декоров идеально имитирующих структуру дерева. Благодаря наличию **четырёхсторонней фаски** плашки визуально отделены, что расширяет пространство помещения и придаёт уложенному полу сходство с натуральным паркетом.



Замковый тип укладки
Valinge System



Защитный слой
0,3 PVC



Фаска 4V - groove



Дуб парфе
SPC 3301



Дуб баноффи
SPC 3302



Дуб мильфей
SPC 3303



Дуб марципан
SPC 3304



Дуб меренга
SPC 3305



Дуб чуррос
SPC 3306



Дуб кардамон
SPC 3307



Дуб мадлен
SPC 3308



Дуб брауни
SPC 3309



Дуб грильяж
SPC 3310

Декоры Alta Step

ALTA STEP

КОЛЛЕКЦИЯ

MIRADA

AltaStep Mirada – это 10 древесных декоров, тщательно отобранных на современных трендах рынка напольных покрытий. Ключевой особенностью коллекции является замок позволяющий выполнять укладку **английской ёлочкой**. Благодаря технологии **тиснения в регистр** уложенный пол будет выглядеть как благородный натуральный паркет.



**Защитный слой
0,3 PVC**



Фаска 4V - groove



Укладка ёлочкой



Тиснение в регистр



Дуб сибирский
SPC 4401



Дуб скандинавский
SPC 4402



Дуб финский
SPC 4403



Дуб голландский
SPC 4404



Дуб шведский
SPC 4405



Дуб румынский
SPC 4406



Дуб австрийский
SPC 4407



Дуб французский
SPC 4408



Дуб болгарский
SPC 4409



Дуб корейский
SPC 4410

Декоры Alta Step

ALTA STEP


Укладка Alta Step

MIRADA


Буквы «А» и «В», нанесённые на тыльную сторону каждой доски указывают на различное профилирование замка. Обратите внимание на маркировку и всегда устанавливайте их вместе. В приведенных ниже инструкциях доски «А» представлены белым цветом, доски с меткой «В» – серым.

Плотно прижмите короткий конец к перпендикулярной планке. Вставьте его в длинный конец параллельной панели под углом 45°. Соедините одним движением. Если вы заметили, что обе планки находятся на разной высоте – они плохо соединены друг с другом, разберите и проверьте не мешает ли какой-либо мусор, застрявши внутри замка. Неспособность правильно выровнять замковое соединение может привести к его необратимому повреждению.


УКЛАДКА
КВАДРАТАМИ




ДИАГОНАЛЬНАЯ
УКЛАДКА ЁЛОЧКОЙ



УКЛАДКА
ДВОЙНОЙ ЁЛОЧКОЙ



УКЛАДКА ЁЛОЧКОЙ



КОЛЛЕКЦИЯ

ROCA NEW

Alta Step ROCA – 10 стильных декоров с качественной имитацией каменных текстур отлично подойдут для любого стиля в интерьере дома или офиса с небольшой проходимостью.



Оникс
SPC 1901



Шерл
SPC 1902



Диамант
SPC 1903



Титаниум
SPC 1904



Обсидиан
SPC 1905



Султанит
SPC 1906



Морион
SPC 1907



Палладий
SPC 1908



Ангелит
SPC 1909



Висмут
SPC 1910



Замковый тип укладки
Valinge System



Защитный слой
0,3 PVC



Каменные декоры

Декоры Alta Step

ALTA STEP

≡ALTA STEP



SPC покрытие Alta Step обладает
100% водостойкостью

Водостойкость

Благодаря своей структуре покрытие не изменит своих свойств и характеристик даже при длительном воздействии влаги. Геометрические размеры не меняются, SPC не вспучивается и не допускает протечки воды в местах соединений.

ALTA STEP



Показатель уровня гашения
ударного шума **Alta Step — 12 дБ***
*при использовании подложки

Акустический комфорт

Гашение ударного звука связано с **отсутствием мембранного эффекта**, полимерной вязкостью материала и изоляционной подложкой.



ALTA STEP



Напольные покрытия **Alta Step** обладают высокой **износостойкостью** и **долговечностью**

Износостойкость

Благодаря прочному и износостойкому защитному слою **Alta Step** успешно применяется в различных помещениях с любым уровнем нагрузки.



Легкость укладки



Простота монтажа

Благодаря удобному в монтаже замковому соединению Valinge system и интегрированной IXPE подложке.



Совместим с системой «теплый пол»

Коллекции AltaStep могут использоваться с водяными и электрическими системами «теплых полов» с ограничением температуры нагрева основания не выше 28°C. Производитель не рекомендует укладывать покрытие на ИК пленочные полы.



Стабильность геометрических размеров

Благодаря твердой полимерной основе, которая соединена под высоким давлением с декоративной пленкой и защитным слоем.

Безопасность




Сопротивление скольжению

Благодаря рельефной поверхности покрытие имеет повышенное сопротивление скольжению — Class DS в соответствии с EN 13845.



Пожаробезопасность

В Сертификате соответствия указан класс пожарной опасности KM2, что гарантирует безопасность применения покрытия Alta Step в т.ч. на путях эвакуации общественных зданий.



Экологичность

По результатам химического анализа* уровень эмиссии вредных веществ отсутствует. При производстве Alta Step не используются фталаты и тяжелые металлы.

* По европейскому нормативу
ASTMD5116-06/ISO16000

Прочность



Ударпрочность

При испытаниях падающим бойком с высоты 1,7 м на поверхности не возникли какие-либо трещины и разрушения



Прочность

Покрытие является устойчивым к различным нагрузкам. По результатам испытаний разрушение образца наступило при изгибающей нагрузке 20 Мпа (200 кг/см²)



Термостабильность

Материал сохраняет свои размеры при воздействии повышенных температур. Изменение размера плашки при воздействии температуры 80°C составило всего 0,12%



Декоры **Alta Step** из коллекции **Perfecto**, **Nativo**, **Gusto**, **Roca** и **Mirada** имеют толщину защитного слоя 0,3 мм, специально разработаны для применения в бытовых помещениях. Также эти коллекции могут использоваться в коммерческих объектах с невысокой проходимостью.



Alta Step на объектах

Декоры коллекций **Excelente** и **Arriba** благодаря прочному и износостойкому слою толщиной 0,5 мм прекрасно подойдут для использования бытовых и коммерческих помещениях даже с высокой нагрузкой.



ALTA STEP

Параметры	PERFECTO EXCELENTE	ARRIBA	NATIVO	GUSTO	ROCA	MIRADA	
Общая толщина	5 мм	5 мм	5 мм	4 мм	4 мм	4 мм	
Подложка	IXPE	IXPE	IXPE	Нет	Нет	Нет	
Защитный слой	0,3 мм	0,5 мм	0,5 мм	0,3 мм	0,3 мм	0,3 мм	
Ширина	180 мм	180 мм	305 мм	180 мм	180 мм	128 мм	
Длина	1218 мм	1218 мм	610 мм	1218 мм	1218 мм	640 мм	
Тип укладки	Замковый (Valinge system / Швеция)						Замковый (ёлочка)
Фаска	Микро	Микро	Микро	Микро	4V	Микро	4V
Тиснение в регистр	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Защита от UV (ультрафиолета)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Штук в упаковке	12	12	14	14	12	14	16
М ² в упаковке	2,6309	2,6309	2,605	3,069	2,63	2,605	1,31
Вес упаковки, кг	22,4	22,4	22	24,6	22	22	11
Совместимость с тёплым полом	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Звукоизоляция ударного шума	12 дБ				12 дБ при использовании подложки		

Технические характеристики (общие для всех коллекций)

	Норматив	Значение
Водопоглощение	ТУ 22.23.15-003-16961440-2020 EN 319	0,04%
Отклонение линейных размеров	En427	≤0.1 мм
Изменение линейных размеров: после воздействия температуры (80±2) °С	ГОСТ 19111-2001	0,12%
Светостойкость	EN20105-B02	≥6
Сопrotивление скольжению	EN13893:2003 CERTIFICATED BY CE	Class DS
Устойчивость к воздействию химических веществ	En423	Class 0
Содержание формальдегида (формальдегидная группа)	ISO16000-9 by TUV	E0
Химический анализ на летучие соединения	ASTMD5116-06/ISO16000	Не обнаружены
Химический анализ фталатов	by TUV Germany	Не обнаружены
Содержание тяжелых металлов	ASTM F963-11 BY TUV	Не обнаружены
Стойкость к удару (трещины и разрушения на поверхности при ударе бойком массой 1 кг с высоты 1700 мм)	ГОСТ 1911-2001	Отсутствуют
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках		Высокая



Alta Step на торговых точках

Для представления **напольного покрытия Alta Step** на торговых точках партнеров мы предлагаем семь представительных и удобных демонстрационных стенда, включающие в себя **70 декоров**.

На стендах имеется специальная буклетница для размещения раздаточного материала о коллекциях **Alta Step**.

Один стенд

Высота	150 см
Ширина	47 см
Глубина	80 см
Площадь	0,4 м ²

Панно

Размер	43 × 80 см
Толщина	8 мм
Вес	2,5 кг

ALTA STEP



POS-материалы

Печатная продукция **Alta Step** содержит подробную информацию о преимуществах и технических характеристиках коллекций.

Такой раздаточный материал станет незаменимым помощником на торговых точках.

Свотчи **Alta Step**, размером 8x24 см - это комплект образцов 1/15, которые удобно взять с собой на объект.

ALTA STEP

 **ALTA STEP**

**Спасибо
за внимание!**

 FineFloor.ru

 FineFloor

 FineFloorRussia

FineFloor Group

Официальный дистрибьютор
Alta Step в России.

