

FineFloor Group

Инструкция

Средства по уходу за напольными покрытиями



eurocol

Eurocol 888

EUROCLEAN UNI

Универсальное средство для очистки и ухода на основе растворимого в воде воска. Подходит для регулярного ухода и очистки всех водонепроницаемых покрытий (покрытый лаком паркет или пробка, виниловые и ПВХ-покрытия, каучук, натуральный линолеум, натуральные и искусственные камни и др.)

- Быстросохнущее средство с приятным запахом
- Не раздражает кожу, имеет нейтральный показатель Ph
- Обладает грязеотталкивающими свойствами
- Не оставляет разводов
- Дополнительно защищает покрытие от износа




Инструкция по применению


ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА



1 Перед применением средства уберите крупный мусор и пропылесосьте пол.



2 Разведите с водой универсальное средство eurocol 888 в соотношении 100 мл на 8 л воды.



3 Натрите пол вдоль волокон жёсткой щёткой и оставьте на 10–15 минут.



4 После этого, соберите пену влажной отжатой тряпкой.



5 После полного высыхания покрытие готово к эксплуатации.



6 При необходимости высохшую поверхность отполировать (полировка уплотняет защитный слой и делает его более износостойким).

ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА



1 Перед применением средства уберите крупный мусор и пропылесосьте пол.



2 Разведите с водой универсальное средство eurocol 888 в соотношении 40 мл на 8 л воды



3 Получившейся эмульсией помойте пол



4 Излишки воды и моющего средства соберите влажной отжатой тряпкой



5 После полного высыхания покрытие готово к эксплуатации



6 При необходимости высохшую поверхность отполировать

Eurocol 891

EUROCLEAN BASIC

Базовый очиститель напольных покрытий. Подходит для покрытий, устойчивых к щелочам (покрытый лаком паркет, каменные и керамические поверхности, натуральный линолеум, виниловые и ПВХ покрытия). Не применять на необработанных деревянных полах!

- Средство на водной основе, на базе растворителей и оптимально подобранной комбинации тензидов*
- Очищает покрытия от остатков восковых или полимерных мастик, а также свежих клеевых загрязнений
- Рекомендуется для очистки старых покрытий и для снятия дополнительного защитного PU слоя перед нанесением полимерной мастики eurocol 898 euroclean longlife

* Тензиды — химические соединения, концентрирующиеся на поверхности двух сред, например, воды и воздуха. Тензиды улучшают смачиваемость поверхностей и легко проникают между частицами грязи и материалами, на которых они находятся.

Расход:
~2–3 литра
на 100 м² при
разбавлении
1:5



Инструкция по применению



1 Перед применением средства убедитесь в чистоте напольного покрытия, при необходимости пропылесосьте пол.




3 Увлажните обильно напольное покрытие.



5 Нанесите средство на пол и оставьте приблизительно на 10 минут для растворения полимерных или восковых слоев.




7 После уборки очистителем помойте пол чистой холодной водой 2 раза.



2 Проверьте пол на цветоустойчивость. Для этого нанесите некоторое количество концентрата на небольшой участок пола в незаметном месте. Если не произошло существенного изменения внешнего вида покрытия, можно приступать к использованию средства.



4 Разведите универсальный очиститель eurocol 891 с холодной водой в соотношении 1:5.



6 Сильные загрязнения необходимо потереть щеткой. На затвердевшие остатки фиксаций или клея нанесите очиститель на несколько часов в разбавленном виде в соотношении 1:1 или же концентрат, прикрыв при этом полиэтиленовой плёнкой.

ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ МАСТИКИ



После высыхания на напольное покрытие необходимо нанести полимерную мастику eurocol 898.

Eurocol 898

EUROCLEAN LONGLIFE

Полимерная мастика. Износостойкая мастика на основе металлполиакрилатов* предназначена для ухода за водонепроницаемыми покрытиями (покрытый лаком паркет, натуральный линолеум, ПВХ, керамическая плитка), а также в качестве рефрешера для старых водонепроницаемых напольных покрытий. Служит для восстановления защитного слоя после использования очистителя eurocol 891 euroclean basic (на эксплуатируемых напольных покрытиях).

- Образует износостойкую, препятствующую скольжению пленку
- Эластичная пленка не пропускает воду и является защитным средством длительного действия
- Устойчива к загрязнениям и препятствует образованию черных полос от обуви
- Нейтрально влияет на степень блеска покрытия, на которое наносится.

* Металлполиакрилаты — полимеры эфиров акриловой кислоты, химически стойки, устойчивы к действию света и кислорода. Средства на их основе способны к сохранению блеска и эластичности поверхностей, на которые они наносятся, продлевают срок службы этих материалов до 7–10 лет.

Расход
на один слой:
1 кг на ~ 29 м²



Инструкция по применению



1 Убедитесь в чистоте напольного покрытия, при необходимости пропылесосьте пол.



2 Перед применением средства рекомендуем воспользоваться базовым очистителем eurocol 891 (с новыми напольными покрытиями не использовать).



3 Если вы используете матовую полимерную мастику 898 euroclean longlife, перед употреблением необходимо тщательно встряхнуть флакон с целью достижения равномерного распределения матирующих компонентов.



4 Нанести мастику в неразбавленном виде в 1–2 слоя на сухой пол, покрытый свежим лаком или тщательно очищенный, с помощью очистителя eurocol 891. Мастика может наноситься неворсистой тканью или специальной шваброй с насадкой из микрофибры. Поверхность напольного покрытия должна быть обработана полностью за один рабочий ход во избежание образования разводов.



5 Время подсушки между нанесенными слоями при температуре в помещении от +18°C до +24°C составляет 1-3 часа.



6 Пешая нагрузка в бытовых помещениях возможна через 1-3 часа. Помещения с высокой проходимостью можно эксплуатировать не ранее, чем через 12 часов.

Главной офис: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр, 10, корп. Э

**Представительства
в России:** Центральный федеральный округ
г. Москва, ул. Образцова, 23
Сибирский федеральный округ
г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 27Б

**Представительства
в странах СНГ:** Республика Беларусь
г. Минск, пер. Козлова, 29, оф. 10–19
Республика Казахстан
г. Астана, ул. Кажымукана, 26

8-800-777-03-96

единый бесплатный номер по России

 group.finefloor.ru

 [finefloor.group](https://vk.com/finefloor.group)

 [FineFloorRussia](https://www.youtube.com/FineFloorRussia)

Спасибо за внимание!

