


ECOCLICK

by *FineFloor Group*



FineFloor
Group

&



ECOCLICK 
EASIEST & STRONGEST GLUELESS LVT

С 2016 года **Fine Floor Group** является эксклюзивным поставщиком напольных покрытий под торговой маркой **EcoClick** на территории Российской Федерации и стран СНГ.

Напольные покрытия EcoClick производятся в Южной Корее на заводах **международной корпорации NOX**.



Корпорация NOX. Лидер рынка LVT из Южной Кореи

Корпорация NOX на сегодняшний день является флагманом южнокорейской промышленности. Основанная в 1994 году, корпорация имеет в своей структуре 7 высоко-технологичных заводов (6 из которых находятся в Южной Корее и один в США), которые производят более 80% всего южно-корейского рынка LVT покрытий.

Одним из основных направлений деятельности **NOX Corp.** является производство высококачественной инновационной **кварц-виниловой плитки и ПВХ пленок**, используемых при производстве напольных покрытий, мебели, дверей и других отделочных материалов, которые поставляются в том числе и на многие европейские заводы.




Производство EcoClick

ECOCCLICK ⁺

Корпорация NOX — это первый производитель LVT покрытий, внедривший на своих заводах **технология полного цикла**, т.е. все компоненты для выпуска напольных покрытий производятся исключительно на собственных заводах. Это объясняет достаточно демократичную цену при высочайшем качестве конечной продукции.

Кварц-винил EcoClick производится на нескольких высокотехнологичных заводах, расположенных в **Южной Корее**.



Сейчас для нас словосочетание «**Сделано в Южной Корее**» является синонимом высокого качества и доступных цен

EcoClick — Made in Korea

ECOCLICK 

Экономический прорыв **Южной Кореи** стал возможным во многом благодаря экономическому сотрудничеству с Японией, что дало мощный технологический импульс во всех сферах промышленности: японские технологии заложили основу успеха южнокорейской промышленности во всех отраслях.


Именно по этой причине **Fine Floor Group** приняла предложение южнокорейской корпорации **NOX** — чтобы предоставить российским покупателям доступный и надежный **материал высочайшего качества**.




Южная Корея — мировой промышленный лидер



Южная Корея считается лидером по темпам экономического развития. Пройдя через череду войн и кризисов, благодаря грамотной экономической политике, Южная Корея вошла в XXI век в числе **мировых промышленных лидеров**.

Такие промышленные гиганты как Samsung, Hyundai, LG, Daewoo, KIA имеют своей родиной Южную Корею и давно стали **признанными мировыми лидерами**.


ECOWOOD 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ПОЛ




FineFloor Group **ECOCLICK**  

Made in Korea


ECORICH 

СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ






FineFloor Group **ECOCLICK**  

Made in Korea

ECOSTONE 

ТОЛЬКО ТЕПЛЫЕ ОЩУЩЕНИЯ



FineFloor Group **ECOCLICK**  

Made in Korea



Кварц-винил EcoClick

ECOCLICK 



Fine Floor Group является эксклюзивным дистрибьютором напольных покрытий под торговой маркой **EcoClick** и представляет Вам **три коллекции** кварц-винила: EcoWood, EcoStone, EcoRich.

Широкое разнообразие декоров позволит подобрать напольное покрытие на любой вкус, а комбинирование различных материалов и текстур дает безграничные возможности для создания поистине уникального и индивидуального интерьера.



Дуб Торонто

 NOX-1601  NOX-1701



Дуб Бриош

 NOX-1602  NOX-1702



Дуб Сиена

 NOX-1603  NOX-1703



Дуб Гент

 NOX-1604  NOX-1704



Дуб Модена

 NOX-1605  NOX-1705



Дуб Руан

 NOX-1606  NOX-1706



Дуб Виши

 NOX-1607  NOX-1707

Дуб Турин

 NOX-1608  NOX-1708

Дуб Хорн

 NOX-1609  NOX-1709



Дуб Тофино

 NOX-1610  NOX-1710

Дуб Лир

 NOX-1611  NOX-1711

Дуб Рошфор

 NOX-1612  NOX-1712



Дуб Сен-Пьер

 NOX-1613  NOX-1713

Дуб Арагон

 NOX-1614  NOX-1714

Дуб Истрия



 NOX-1615  NOX-1715





ECOSCLICK+

Коллекция **EcoWood** включает в себя невероятно широкую палитру оттенков **классического дуба**. Светлые и благородные декоры прекрасно подойдут для интерьеров в скандинавском стиле, а темные и насыщенные оттенки украсят помещение в неоклассическом или восточном стиле.



Монблан

 NOX-1651  NOX-1751



Чогори

 NOX-1652  NOX-1752



Макалу

 NOX-1653  NOX-1753



Кайлас

 NOX-1654  NOX-1754



Брод-Пик

 NOX-1655  NOX-1755

Дюфур

 NOX-1657  NOX-1757



Мак-Кинли

 NOX-1658  NOX-1758



Тейде

 NOX-1659  NOX-1759



Синай

 NOX-1660  NOX-1760



Ирасу

 NOX-1662  NOX-1762



Иджен

 NOX-1663  NOX-1763


Рейнир

 NOX-1664  NOX-1764



Крейдл

 NOX-1665  NOX-1765

Элгон

 NOX-1667  NOX-1767

Фицрой


 NOX-1668  NOX-1768



ECOCCLICK+

В коллекции **EcoStone** Вы можете найти практически всю палитру **каменных декоров**: от классического мрамора до ультрасовременного бетона и от сдержанного песчаника до фантазийного терраццо. Они прекрасно подойдут для отделки коммерческих помещений **с любой степенью нагрузки**.



Дуб Айон

 NOX-1951  NOX-2051



Дуб Шампань

 NOX-1952  NOX-2052

Дуб Берген

 NOX-1953  NOX-2053



Дуб Марракеш

 NOX-1959  NOX-2059

Дуб Кроули

 NOX-1960  NOX-2060

Дуб Сен-Мартен

 NOX-1962  NOX-2062



Дуб Грильяж

 NOX-1971  NOX-2071

Дуб Лердам

 NOX-1972  NOX-2072

Дуб Мерсо

 NOX-1973  NOX-2073



Дуб Канеле

 NOX-1974  NOX-2074

Дуб Валькур

 NOX-1975  NOX-2075

Дуб Сен-Дени

 NOX-1976  NOX-2076



Дуб Визна

 NOX-1977  NOX-2077

Дуб Белфорт

 NOX-1978  NOX-2078

Дуб Мариенберг

 NOX-1979  NOX-2079



ECOSCLICK+

Особенностью коллекции **EcoRich** является реалистичная передача всех нюансов древесной текстуры благодаря **технологии тиснения в регистр** — когда рисунок тиснения в точности повторяет декор покрытия. **Роскошные оттенки дуба** создадут теплую и приятную атмосферу в любом помещении.

Любой тип укладки

Fine Floor Group предлагает потребителям два вида кварц-виниловых напольных покрытий, отличающихся способом монтажа. Все 45 декоров коллекций **EcoClick** дублируются как в **замковом**, так и в **клеевом** формате.



Надежное замковое соединение **Click Drop** обеспечит прочное соединение плашек по всей площади монтажа, а укладка будет **быстрой и легкой**.



Материал с **клеевым типом** монтажа станет идеальным выбором для любых помещений без ограничений по площади укладки, включая загородные дома.



Для укладки в бытовых и коммерческих помещениях возможно применение как универсального клея, так и специализированной подложки с клеевым слоем (например, **Xtrafloor Flex Pro**).

Свойства кварц-винила EcoClick

ECOCCLICK⁺



Экологичность

Не выделяет вредных веществ в воздух



Влагостойкость

Абсолютно не поглощает влагу



Стойкость к окрашиванию

Устойчив к любого рода загрязнениям



4V фаска

Создает декоративный эффект модульных досок



Подходит для теплых полов

Электрических (включая плёночные) и водяных



Не скользкий

Коэффициент сопротивления скольжению R10



Тактильный комфорт

Низкий коэффициент теплопроводности



Акустический комфорт

Гашение ударного шума



Ремонтопригодность

Возможность замены одной плашки



Антибактериальность

Отсутствуют поры и места для скопления бактерий



Простота укладки

Монтируется без специальных инструментов



Светостойкость

Устойчивость к изменению цвета или выцветанию



Ударопрочность


Структура препятствует образованию сколов и трещин на поверхности



Легкость в уборке

Можно ухаживать с применением любых моющих средств (кроме хлор- и ацетонсодержащих)

Структура EcoClick



- **UV** Обработка ультрафиолетовыми лучами.
- **PU** Полиуретановое покрытие ECO PU
- **PVC** Основной защитный слой из прозрачного ПВХ
- **DECO** Декоративный слой
- **BASE** Базовый виниловый слой
- **ARM** Армирующий стеклохолст
- **BASE** Базовый виниловый слой
- **FOUND** Виниловый слой с рельефной поверхностью

Рекомендованный срок эксплуатации кварц-винила EcoClick в жилых помещениях:
замковый тип — **15 лет**, клеевой тип — **25 лет**.

В коммерческих помещениях рекомендованный срок эксплуатации клеевого материала составляет **до 15 лет** и зависит от степени нагрузки.



EcoClick в деле

Благодаря своим уникальным свойствам и превосходным характеристикам, кварц-винил **EcoClick** может применяться **в любых типах помещений**.

EcoClick с замковым типом монтажа имеет толщину защитного слоя **0,3 мм PVC** и идеально подходит для применения **в бытовых помещениях** и коммерческих объектах с невысокой проходимостью.

Клеевой кварц-винил EcoClick имеет толщину защитного слоя **от 0,5 мм до 0,55 мм PVC**, что расширяет сферу его применения — он подойдет **для бытовых и коммерческих помещений с высокой нагрузкой**: кафе, рестораны, гостиницы, учебные и медицинские учреждения.

ECOCCLICK +

Знакомьтесь: Loom+

Напольное покрытие, имитирующее **текстильное плетение**, но при этом обладающее всеми преимуществами кварц-винилового пола — это настоящий прорыв в мире напольных покрытий!

Loom+ — это плетеная **кварц-виниловая плитка** от известной корпорации NOX (Ю. Корея), которая является новым шагом к качественному и быстрому воплощению уникальных дизайнерских решений в интерьере

Мировое дизайнерское сообщество высоко оценило новинку от NOX Corp., присудив **Loom+** премии в престижных конкурсах в области дизайна и инноваций: IDEA2015, Reddot award 2014, Japan Good Design Award 2014, Innovations@DOMOTEX, Hannover 2015.



Reddot Award
2014



Good Design Award
2014



Innovations
Domotex



International Design
Excellence Award





LOOM⁺

**Дизайн и технологии
сплетены воедино**



Отсканируйте,
чтобы подробно
ознакомиться
с плетеным
кварц-винилом
Loom+

Международные сертификаты EcoClick и Loom+



ISO 14001 Certificate of Approval

Международный стандарт, содержащий требования к системе экологического управления (Environmental Management System).



ISO 9001 Certificate of Approval

Самый популярный в мире стандарт, на базе которого создается система менеджмента качества в организации и затем проводится ее сертификация.



Japanese Industrial Standard Certificate

Японский промышленный стандарт для виниловых напольных покрытий



Korean Standard Certificate

Продукция соответствует уровню требований корейского стандарта на продукцию из ПВХ



Certified by SCS Global Services

Покрытие соответствует критериям Калифорнийской Секционной Программы по допустимым пределам эмиссии ЛОС.



EN Test Certificate

Является обязательным знаком соответствия для продукции в случае ее размещения на рынке Европейской Экономической Зоны. Соответствие подтверждается в известном аккредитованном органе TÜV Rheinland.

ECOCLICK+



Emissions Dans L'air Intérieur

Знак экологической безопасности на выделение летучих веществ

Технические характеристики

ECOWOOD⁺

 Замковый

 Клеевой

ECOSTONE⁺

 Замковый

 Клеевой

ECORICH⁺

 Замковый

 Клеевой


Артикулы	NOX-1600	NOX-1700	NOX-1600	NOX-1700	NOX-1900	FF-2000
Защитный слой, мм	0,3 мм	0,5 мм	0,3 мм	0,5 мм	0,3 мм	0,55 мм
Вес, кг/м ²	7,6	3,5	7,6	3,5	7,6	4
Ширина, мм	185	180	305	304,8	185	180
Длина, мм	1212	1200	610	609,8	1212	1200
Толщина, мм	4,2	2,3	4,2	2,3	4,2	2,5
Штук в упаковке	10	18	12	22	10	15
М ² в упаковке	2,24	3,88	2,23	4,08	2,24	3,24
Кг в упаковке	17	13,64	17	14,3	17	13
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	18	15	18	15	18	16

Общие параметры

Обработка UV	✓	Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	≤0,35
Класс износостойкости	T	Формальдегидная группа	E1
Светостойкость	≥6	Класс пожарной опасности	KM2
Электрическое сопротивление, Ом	≤10 ⁹	Сопротивление химическим веществам	Высокое
Стабильность размеров	≤0,05%	Сопротивление окрашиванию	Высокое
Остаточная деформация, мм	0,04	Полы с подогревом, рекомендованная max t, °C	+28
Фаска, фрезерованная	4v	Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая

ECOCCLICK⁺

ECOCLICK+



EcoClick на торговых точках

Для размещения образцов напольного покрытия **EcoClick** на точках продаж, мы предлагаем специально разработанные демонстрационные стенды.

Стенд






Высота 210 см
Ширина 52 см
Глубина 47 см
Площадь 0,25 м²

Панно

Размер 40 × 45 см
Толщина 8 мм
Вес 2 кг

Спасибо за внимание!

ECOCLICK+



by **FineFloor Group**